

	9:00	9:20	9:40	10:00	10:20	10:40	11:00	11:00-11:30	13:00	14:00	15:00	16:30	18:00	
<b>N-101</b> INSTRUMENTACIÓN EN OPTOMETRÍA CLÍNICA ÓPTICA OFTÁLMICA	Evaluación de la curva de sensibilidad al contraste espacial acromática mediante el software 'Clinic CSFs'. <i>Manuel Rodríguez Vallejo et al</i>	Influencia de la agudeza visual en el tiempo de reacción. Evaluación en árbitros de fútbol mediante el software "visual sport performance". <i>Manuel Rodríguez Vallejo et al</i>	Validez de un modelo modificado de la Cartilla de Amsler. Aplicaciones clínicas. <i>William Fernel Gómez Murcia</i>	Cambios biomecánicos caracterizados mediante el Sistema Ocular Response Analyzer tras el implante de segmentos de anillo intracorneal en queratoconos. <i>Raúl Montalbán Llamusi et al</i>					Ojo rojo y lentes de contacto: ¿emergencia o no? <i>Lyndon Jones</i>	Cirugía refractiva: de una manera u otra, ¿está aquí para quedarse? <i>Louis J. Catania</i>			N-101	
<b>N-102</b> SUPERFICIE OCULAR LENTE DE CONTACTO	Refracción periférica en pacientes miopes después de ortoqueratología. <i>Antonio Queirós Pereira et al</i>	Calidad óptica de la interfase aire-película lagrimal tras la instilación de gotas oculares. <i>Robert Montés Micó et al</i>	Evaluación de la función acomodativa con lentes de contacto multifocales. <i>David Madrid Costa et al</i>	Efecto de la deshidratación de lentes de contacto y la percepción de distorsión luminosa. <i>José Manuel González Méijome et al</i>					Actualización en el control de la miopía. <i>Jeffrey J. Walline</i>	Dominancia ocular y su influencia – o ausencia de influencia – en el rendimiento académico. <i>Jacqueline Fagard</i>			N-102	
<b>N-105</b> CIRUGÍA REFRACTIVA	Resultados visuales tras el implante de dos tipos de anillos intracorneales: Intacs vs Keraring, para el queratocono. <i>José Luis Hernández Verdejo et al</i>	Eficacia y seguridad de la lente fáquica refractiva (PRL) para la corrección de alta miopía. Estudio a 5 años de seguimiento. <i>Celeste Marina Verde et al</i>	Nuevos criterios en la normalización del queratocono. <i>Felipe Sánchez Trancón et al</i>	Cambios en las aberraciones corneales de alto orden tras Lasik convencional y Lasik con ablación. <i>Juan Carlos Nieto Fernández et al</i>					Nuevos avances en el diagnóstico y tratamiento de los glaucomas. <i>John G. Flanagan</i>	Adaptación de lentes de contacto en queratocono y postcirugía refractiva. <i>Antonio Calossi</i>			N-105	
<b>N-106</b> VISIÓN BINOCULAR REFRACTIÓN FUNCIÓN VISUAL Sala equipada por PRATS	Anisometropía con microtropía: caso clínico. <i>Francisco Lara Lacárcel et al</i>	Campañas de prevención de la ambliopía. 1992-2008. <i>Alicia Alesón Carbonell et al</i>	Detección de una malformación venosa a nivel occipital y fosa posterior a través de la campimetría computerizada. Un caso clínico. <i>Jerónimo De La Guía Ortega et al</i>	Efectos de las lentes oftálmicas de baja graduación sobre la mejora visual objetiva de los sujetos. <i>Beatriz Javaloyes Moreno et al</i>					Sensibilidad corneal y dolor ocular. <i>Juana Gallar Martínez</i>	Actualización en la patogenia y el tratamiento de retinopatía diabética e hipertensiva. <i>Carlos Orduna Magán</i>			N-106	
<b>N-107+N-108</b> PATOLOGÍA FARMACOLOGÍA Sala equipada por cione	Análisis de citometría de flujo en ojo seco. <i>Miguel Ángel Sánchez Tena et al</i>	Resultados cross-linking en 1 año de evolución. <i>Mónica Hernández Pérez et al</i>	Análisis seriado de OCT en niños con papiledema secundario a hipertensión intracraneal. <i>Raquel Gil Cazorra et al</i>	Pérdida de células endoteliales corneales tras trabeculectomía o trabeculectomía y facomulsificación e implante de lente intraocular en uno o dos tiempos. <i>María Isabel Soro Martínez et al</i>					Cognición visual y neuro-optometría. <i>Joaquín Vidal López</i>	Farmacología ocular de diagnóstico. <i>Enrique Vélez Lasso</i>			N-107 + N-108	
<b>N-117+N-118</b> BAJA VISIÓN	Estudio sobre la efectividad de los prismas adosados en banda de Palomar en la rehabilitación de las hemianopsias homónimas completas. <i>Fernando J. Palomar Mascaró et al</i>	Análisis de las ayudas visuales ópticas prescriptas en una consulta de baja visión: revisión de 220 casos. <i>Inés Arauz Pérez et al</i>	Evaluación de una ayuda para baja visión en sujetos con ceguera nocturna. <i>Inmaculada López Izquierdo et al</i>	Resultados preliminares obtenidos con la implantación del sistema iol-vip en pacientes con degeneración macular asociada a la edad. <i>Lluís Solà Vancells et al</i>					Optometría basada en la evidencia. <i>M<sup>a</sup> del Pilar Cacho Martínez</i>	Últimas tendencias en lentes intraoculares multifocales y asféricas. <i>Javier Mendicutie Del Barrio</i>			N-117 + N-118	
<b>N-113+N-114</b> CONFERENCIAS PATROCINADAS	¿Es necesario el uso de programas informáticos y topógrafos corneales en la adaptación de lentes de contacto? <i>César Villa Collar</i>	Sistemas para la detección y seguimiento de la DMAE. <i>Albert Pírrer Miret</i>	Cómo afrontar la situación actual del mercado. <i>Jesús Alonso Martínez</i>	Incorporación del concepto de IDEA (Intelligent Design by Extensive Analysis) a la tecnología de diseño Free Form ID. <i>Almudena Cuervo Pascual</i>	Eyecode, la medida del centro de rotación del ojo. <i>Francisco Daza Domínguez</i>	MADE4U, más allá de la personalización de lentes oftálmicas. <i>Juan Carlos Dürsteler</i>							N-113 + N-114	
													Aberrometría en clínica: aplicación en lentes de contacto, intraoculares y patología ocular. <i>Robert Montés Micó</i>	N-109
													Ortoqueratología nocturna: práctica clínica, nuevos diseños y aplicaciones. <i>Jose Manuel González Méijome y César Villa Collar</i>	N-110
													Avances en trasplante de córnea: endotelial y estromal. <i>Ramón Gutiérrez Ortega</i>	N-111

**SESIÓN ESPECIAL**  
10:20-11:00  
Comunicaciones en póster en el vestíbulo de la 1ª planta del Centro de Convenciones Norte de IFEMA

PAUSA CAFÉ

ALMUERZO

**AUDITORIO (N-103+N-104)**  
11:30-13:00  
**SESIÓN PLENARIA**  
**¿CÓMO SERÁN LAS LENTES DE CONTACTO DEL FUTURO?**  
► Materiales de lentes de contacto blandas, ¿con qué problemas seguimos?  
*Lyndon Jones*  
► Lentes de contacto, ¿hay futuro?  
*Louis J. Catania*  
► El futuro de las lentes de contacto rígidas permeables a los gases.  
*Eef van der Worp*

**AULA EMPRESARIAL**

**10:30-13:30h**  
**AUDITORIO SUR**  
**PLANTA -2 EDIFICIO DE OFICINAS DE IFEMA**

**10:30-11:30h**  
Conferencia 1  
► Oportunidades no aprovechadas: las ventas que se nos escapan.  
*James Chart*

**11:30-11:45h**  
Turno de preguntas

**11:45-12:15h**  
Pausa café

**12:15-13:15h**  
Conferencia 2  
► Confianza, compromiso y calidad. Las claves de la transformación  
*Alex Rovira*

**13:15-13:30h**  
Turno de preguntas  
Clausura de las Jornadas

- Comunicaciones Orales
- Cursos Monográficos
- Cursos Clínicos
- Conferencias Patrocinadas